



www.cb-italy.com



Girarrosti elettrici con movimento ad aste singole sovrapposte

Wall electrical chicken-spits with superposed single spits movement

Rôtissoires électriques à paroi avec mouvement des broches indépendantes et superposées

Elektro-Wandhähnchengrills mit übereinander Einzelspießensbewegung





www.cb-italy.com

Benvenuti

CB propone una nuova linea di Girarrosti elettrici, con movimento ad aste singole sovrapposte. Cottura veloce, dimensioni d'ingombro ridotte, pensati per una facile collocazione in ambienti anche piccoli, massima visibilità del prodotto, flessibilità di produzione.

CARATTERISTICHE:

- dimensioni ridotte
- produzione oraria di polli a ciclo continuo
- possibilità di cotture con carico parziale e ridotto consumo
- facilità e rapidità nella pulizia
- buona visibilità ed ottima esposizione di polli, arrostiti, ecc. durante la cottura
- vaschetta per separazione e conseguente risparmio di energia in camera di cottura
- bacinella con rubinetto scarico grassi

OPTIONAL:

- montaggio timer 0-120 minuti

ACCESSORI:

- vetrine calde ventilate con ruote
- mobiletti a giorno su ruote
- cappe con filtri inox a labirinto (senza motore)
- schidioni vari per differenti cotture

Welcome

CB presents a new series of wall electrical Chicken-spits with superposed single spits movement. Quick cooking, compact, conceived for an easy installation also in narrow areas, maximum visibility, production flexibility.

CHARACTERISTICS:

- compact
- continuous hourly production of chickens
- possibility to cook with partial loading and reduced consumption
- easy and quick to be cleaned
- good visibility and excellent display of chickens, roasts, etc... during the cooking
- tray for separation and consequent energy saving in the cooking chamber
- container with fat drain-cock

OPTIONAL:

- montage timer 0-120 minutes

ACCESSORIES:

- warming cabinets on wheels
- open cupboards on wheels
- hoods with labyrinth inox filters (without motor)
- different spits

Bienvenue

CB propose une nouvelle série de Rôtissoires électriques à paroi, avec mouvement des broches indépendantes et superposées. Cuisson rapide, dimensions contenues, conçues pour une facile mise en place même dans de petits milieux, visibilité et exposition optimale du produit, flexibilité de production.

CARACTERISTIQUES:

- dimensions contenues
- production horaire des poulets à cycle continu
- possibilité de cuissons avec chargement partiel et consommation réduite
- facilité et rapidité de nettoyage
- bonne visibilité et exposition optimale des poulets, rôtis etc. pendant la cuisson
- bac de séparation avec conséquent épargne d'énergie dans la chambre de cuisson
- bac avec robinet de décharge graisse

OPTIONAL:

- montage timer 0-120 minutes

ACCESSOIRES:

- Vitrines chaudes ventilées sur roues
- Meubles sur roues
- Hottes avec filtres en acier inox à labyrinthe (sans moteur)
- Différentes broches pour différentes cuissons

Willkommen

CB srl führt eine neue Serie von Elektro-Wandhähnchengrillgeräten mit übereinander Einzelspießensbewegung vor. Schnelles Grillen, reduzierte Maße, konzipiert zu einer einfachen Unterbringung auch in kleinsten Räumlichkeiten, maximale Produktflexibilität- und Sichtbarkeit.

MERKMALE:

- Reduzierte Maße
- Durchgehende Hähnchenstundenleistung
- Grillmöglichkeiten mit Teilladungen und reduziertem Verbrauch
- Einfache und schnelle Reinigung
- Gute Sichtbarkeit und optimale Ausstellung von Hähnchen, Braten, usw... beim Grillen
- Behälter zur Separation und consequenten Energiesparen in der Grillkammer
- Behälter mit Fett-Ablaufhahn

ZUBEHÖR:

- Montage Timer 0-120 Minuten

ZUBEHÖR:

- Ventilierte Warmhalteschränke mit Rädern
- Offene Schränke mit Rädern
- Abzugshauben mit Labyrinthfiltern aus rostfreiem Stahl (ohne Saugmotor)
- Verschiedene Spiesse



Per tutti i modelli, a richiesta, è possibile avere la cappa con filtri inox a labirinto (senza motore).

On request: Hoods with labyrinth inox filters (without motor) for all models.

Hotte avec filtres à labyrinthe (sans moteur) disponible à la demande pour tous les modèles.

Für alle Modelle, auf Anfrage, Abzugshaube mit Labyrinthfiltern aus rostfreiem Stahl (ohne Saugmotor).



mod.

E-15P-S5

Per tutti i modelli, a richiesta, è possibile avere il mobiletto a giorno o con portine anteriori.

On request: Open cupboard or with front doors for all models.

Meuble ouvert ou avec portes disponible à la demande pour tous les modèles.

Für alle Modelle, auf Anfrage, offener Schrank oder mit vorderen Türen.



Esempio di configurazione con cappa e mobiletto chiuso con portine

Example with hood and closed cupboard with doors

Exemple avec hotte et meuble fermé avec portes

Beispiel mit Abzugshaube und geschlossenem Türuntergestell

mod.

E-20P-S5



Per tutti i modelli, a richiesta, è possibile avere la vetrina calda.

On request: Warming cabinet for all models.

Vitrine chaude disponible à la demande pour tous les modèles.

Für alle Modelle, auf Anfrage, Warmhalteschrank.

CE




Esempio di configurazione con vetrina calda
Example with warming cabinet
Exemple avec vitrine chaude
Beispiel mit Warmhalteschrank

mod.

E-30P-S5




Possibilità di cotture con carico parziale per un ridotto consumo e minore superficie interna da pulire
Possibility to cook with partial loading for reduced consumption and smaller internal surface to clean
Possibilité de cuissons avec chargement partiel pour une consommation réduite et une mineure surface intérieure à nettoyer
Grillmöglichkeiten mit Teilladungen zum reduziertem Verbrauch und geringere Grillkammerinnenfläche zum Reinigen



Girarrosti - Chicken-spits - Rôtissoires - Hähnchengrills


Modello Model Modèle Modell	Aste Spits Broches Spiesse	Polli Chickens Poulets Hähnchen	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung
E-15P-S5	5	15	705 mm	450 mm	1250 mm	230V 3~/400V 3N~	8 KW
E-20P-S5	5	20	880 mm	450 mm	1250 mm	230V 3~/400V 3N~	10,7 KW
E-30P-S5	5	30	1160 mm	450 mm	1250 mm	230V 3~/400V 3N~	15 KW

Vetrine calde - Warming cabinets - Vitrines chaudes - Warmhalteschränke



Modello Model Modèle Modell	Ripiani Shelves Rayons Ablagen	Temperatura Temperature Température Temperatur	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung
VR-15P-S5	2	0° - 90°C	705 mm	450 mm	740 mm	230V~	2100 W
VR-20P-S5	2	0° - 90°C	880 mm	450 mm	740 mm	230V~	2100 W
VR-30P-S5	2	0° - 90°C	1160 mm	450 mm	740 mm	230V~	2100 W

Mobiletto - Cupboard - Meuble - Untergestell



Modello Model Modèle Modell	Ripiani Shelves Rayons Ablagen	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe
E-15P-S5	1	705 mm	450 mm	740 mm
E-20P-S5	1	880 mm	450 mm	740 mm
E-30P-S5	1	1160 mm	450 mm	740 mm

Cappa - Hood - Hotte - Rauchhaube



Modello Model Modèle Modell	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	N. filtri Nr. filters N. Filtres Filter Nr.
E-15P-S5	705 mm	550 mm	375 mm	1
E-20P-S5	880 mm	550 mm	375 mm	1
E-30P-S5	1160 mm	550 mm	375 mm	2

Accessori

Accessories

Accessoires

Zubehör




Schidione completo di forchette per polli (in dotazione)
Spit with clamps (as equipment)
Broche complète de fourchettes pour poulets(en dotation)
Spiess mit Klammern für Hähnchen (serienmäßig)



Schidione a forchetta lunga per polli (a richiesta)
Special long spit (on request)
Broche longue pour poulets (à la demande)
Spezialspiess lang für Hähnchen (auf Anfrage)



Schidione a spada per polli (a richiesta)
Sword spit for chickens (on request)
Broche à « L » pour poulets (à la demande)
Schwertspiess für Hähnchen (auf Anfrage)



Schidione Polli alla diavola (a richiesta)
Grid for portions (on request)
Broche pour portion de poulet (à la demande)
Flachkorb (auf Anfrage)



Schidione per arrosto (a richiesta)
Grid for roast (on request)
Broche pour rôti (à la demande)
Spiesskorb (auf Anfrage)



Schidione a cestello chiuso (a richiesta)
Closed basket grid (on request)
Balancelle fermée (à la demande)
Geschlossener Hängekorb (auf Anfrage)



Schidione a cestello chiuso per patate (a richiesta)
Closed basket grid for potatoes (on request)
Balancelle fermée pour pommes de terre (à la demande)
Geschlossener Hängekorb für Kartoffeln (auf Anfrage)

A richiesta è possibile il montaggio di un timer (0-120 minuti) con avvisatore acustico.
On request : Timer (0- 120 minutes) with acoustic beep.
Montage timer (0-120 minutes) avec avertisseur acoustique (à la demande).
Auf Anfrage Timer (0-120 Minuten) mit akustischem Signal.

